

Ficha Técnica



INSETICIDA IG® MAX

1-Nome Comercial: INSETICIDA IG® MAX

2-Composição:

Alfacipermetrina.....5% (p/p)
Piriproxifem.....5% (p/p)

3-Fórmula Molecular:



4-Formulação:

Concentrado Emulsionável

5-Apresentação:

Frasco coex de 1 Litro e frasco de 250mL.

6-Toxicologia:

DL50 oral aguda para ratos.....> 2.000 mg/Kg;

DL50 dermal aguda para coelhos.....> 2.000 mg/Kg;

Classificação toxicológica: Piriproxifem - Classe IV
Alfacipermetrina - Classe III

7-Mecanismo de ação:

INSETICIDA IG® MAX - É um avançado inseticida com os ativos Alfacipermetrina e Piriproxifem. O Piriproxifem é um regulador de crescimento, que atua sobre o inseto de forma análoga ao hormônio juvenil, inibindo a síntese de quitina e impedindo o seu desenvolvimento. A Alfacipermetrina inseticida químico piretróide, age nas células nervosas nos insetos ocasionando paralisia e morte.

8-Indicações de uso:

INSETICIDA IG® MAX - Inseticida líquido (concentrado emulsionável), para uso profissional e em campanhas de saúde pública. Indicado no combate de baratas (*Blatella germânica* e *Periplaneta americana*), mosquitos (*Culex quinquefasciatus*, *Aedes aegypti* e *Anopheles aquasalis*), percevejos, carrapatos, pulgas e moscas, proporcionando um poderoso residual. Pode ser usado em residências, hospitais, indústrias e comércios.

9-Modo de usar:

Pode ser aplicado através de pulverizador, na dosagem abaixo, diretamente sobre os insetos ou os seus esconderijos e proximidades, como buracos, frestas, rachaduras, rodapés, embaixo ou atrás dos móveis. Fazer avaliações mensais do grau de infestação e se necessário realizar uma nova aplicação. Utilizar o produto conforme a tabela no verso:



Eficaz em todas as fases da vida dos insetos.

Praga	Dosagem
Baratas e Mosquitos	50 mL / 10 Litros de água
Percevejos e Carrapatos	100 mL / 10 Litros de água
Pulgas e Moscas	50 mL / 10 Litros de água

10 litros de calda para pulverizar 200m² de superfícies.

Somente utilizar a concentração indicada no quadro acima.

10- PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.

- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Não comer ou fumar durante a aplicação.
- Manter o produto na embalagem original.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos.
- Evitar contato com a pele e os olhos.
- Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Usar equipamentos de proteção individual (EPI) como roupas protetoras adequadas, luvas, proteção ocular e respiratória.
- Não jogue no fogo ou incinerador.
- Em caso de ingestão acidental não provoque vômito.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- **Período de reentrada:** Manter o ambiente totalmente ventilado durante a aplicação. Libere a área para uso após um período de 6 horas de ventilação. Idosos, grávidas e pessoas alérgicas só devem retornar ao local 24 horas após aplicação.

11- Sinais e Sintomas de Intoxicação:

Reações alérgicas, prurido e eritema cutâneo (dermatite alérgica), dispnéia (crise asmática), prurido nasal (rinite alérgica). Intoxicação por ingestão em altas doses; vômitos, diarreia, convulsão e parada respiratória.

12 - Armazenagem:

Armazenar o frasco do produto em local adequado e longe da fonte de calor.



CERTIFICADA
NBR ISO 9001:2008

13- Vazamento Acidental:

Em caso de derramamento, absorver o produto com material inerte, tais como terra, areia e pano. Recolhendo-os com o auxílio de uma pá para área de descarte de lixo químico. Isolar e sinalizar a área. Usar EPIs (óculos de proteção, luvas de cano longo, avental de PVC, botas de borracha e máscaras apropriadas); eliminar o vazamento, se possível; cobrir a porção vazada com terra ou areia; evitar que o produto atinja bueiros, esgotos, cursos d'água, etc; eliminar qualquer fonte de ignição ou calor (cigarros, circuito elétrico do veículo, etc.); recolher o produto, juntamente com a terra de cobertura, em recipientes fechados; transportar para local seguro para receber tratamento adequado para incineração; limpar bem a área.

14- Eliminação e Descarte:

As sobras e resíduos devem ser descartadas conforme a legislação local, municipal e/ou estadual. As embalagens devem ser submetidas ao processo de triplíce lavagem e descartadas a um posto de recebimento mais próximo, credenciado pelo fabricante.

Para maiores informações, acesse o site da Cidade Sustentável: www.cidadesustentavel.org.br

15-Primeiros Socorros:

- **INGESTÃO:** No caso de ingestão não provoque vômito, procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- **OLHOS:** No caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância e procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- **PELE:** No caso de contato com a pele, lave-a com água e sabão em abundância e procure o médico levando a embalagem ou rótulo do produto;
- **INALAÇÃO:** No caso de inalação do produto procure local arejado e vá ao médico levando a embalagem ou rótulo do produto. Se inalado em excesso remover a pessoa para local ventilado. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

16-Instruções para uso médico:

Grupo Químico: Piretróides / Éter piridiloxipropílico

Nome Comum: Alfacipermetrina / Píriproxifem

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto específico conhecido / Tratamento Sintomático

Telefone de Emergência 24 hs: 0800 014 11 49

Registro no M.S 3.0425.0166

Fabricado por:

Rogama Indústria e Comércio LTDA

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, Nº 964

CEP: 12412-800 - Distrito Industrial, Pindamonhangaba – SP

CNPJ: 90.821.554/0001-42

Indústria Brasileira

Site: www.rogama.com.br

e-mail: sac@rogama.com.br

SAC: (12) 3644-3030



Mais que produto. Suporte e garantia.